

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Янкевич Константин Артурович
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.10.2021 12:33:00
Уникальный программный ключ:
801e71f4ddefdb4a1a4ece9f63e48c9b8e02acdc

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт правоведения и предпринимательства»**

УТВЕРЖДАЮ:



Ректор ЧОУ ВО «ИПП»

Т.И. Козлова

от «01» сентября 2020 г.

**ПРОГРАММА
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Институт правоведения и предпринимательства»**

Санкт-Петербург
2021

Содержание программы производственного контроля.

1. Перечень осуществляемых работ, услуг других видов деятельности.
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
3. Список должностных лиц, на которых возложена функция контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм .
4. Список работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке.
5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке
6. Организация контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм (план лабораторных исследований)
7. Список профессий, имеющих контакт с вредными и опасными веществами.
8. Мероприятия по осуществлению эффективного контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм.
9. Мероприятия на случай аварийных ситуаций.

1.Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности:

- Образовательная деятельность.

2.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

1.Федеральный закон от 30.03.1999г. М52-ФЗ (ред. от 13.07.2020 РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ (ред. от 30.12.2006, с изм. от 22.12.2008) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

3.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4.СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату в производственных помещениях»

5.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

6.СП №4690-88 «Содержание территории населенных мест».

7.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

8.СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).

9.СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

10.Постановление правительства РФ от 25.12.2001г. № 892 (ред. от 15.08.2019) «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»

11. СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-гигиеническое требование к проведению дератизационных мероприятий»

3.Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществлению контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм

№	ФИО	Занимаемая должность	Возложена обязанность
1.	Иванов А.М.	Заведующая Административно-хозяйственной частью	Организация проведения работ по содержанию зданий, сооружений, помещений и прилегающей территории, и наличия нормативно-технической документации, соблюдение санитарных норм и правил, проведение
2.	Ульченко В.Ю.	Руководитель медицинского кабинета	Контроль: - прохождения флюорографического и медицинского осмотров сотрудников института; - соблюдения требований охраны труда в структурных подразделениях института

4.Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке

Должность	Вид осмотра	Периодичность	Гигиеническое обучение
Все сотрудники	- флюорографический осмотр - предварительный, периодический медицинский осмотр работников, занятых во вредных и опасных условиях труда	- 1 раз в год - 1 раз в год - 1 раз в 2 года	1 раз в 3 года

5. Организация контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм

Объект исследования и/или исследуемый материал	Контролируемые показатели	Кратность контроля
Условия труда на рабочих местах	- освещенность - микроклимат - шум. - электростатические поля - напряженность электрического поля и плотность магнитного потока - яркость ПЭВМ - измерение аэроионного состава воздуха - воздух рабочей зоны	1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 1 раз в год 1 раз в квартал
Санитарно-техническое состояние	Санитарно-техническое состояние учебных, вспомогательных, бытовых помещений, рабочего оборудования, правильность расстановки	Ежедневно
Санитарно-противоэпидемический режим	Соблюдение сан.-противоэпид. режима: наличие достаточного количества дез. средств ведение учетной документации соблюдение режима профилактической и генеральной уборки помещений	Ежедневно
Санитарное состояние помещений		
Качество дезинфекционных работ	Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и санитарных дней обеспеченность уборочным инвентарем.	Ежедневно
Качество дератизационных и дезинсекционных работ	Условия хранения, контроль качества дез. растворов отсутствие грызунов, членистоногих	2 раза в месяц
Участок объекта или территории к нему прилегающей	Благоустройство и санитарное содержание территории, площадок для установки контейнеров для сбора ТБО	Ежедневно

6. Организация контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм (план лабораторных исследований)

Контролируемые показатели	Количество точек исследований	Кратность контроля	НД и методы исследований
Освещенность	По 1 замеру в аудиториях, комнатах преподавателей, на рабочих местах	1 раз в год	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Микроклимат (t, влажность)	По 1 замеру в аудиториях, комнатах преподавателей, на рабочих местах	2 раза в год (в холодный и теплый период года)	СанПиН 2.2.4.548-96
Контроль качества дезинфекции - активность хлорсодержащих средств	По 1 пробе из рабочего раствора По 1 пробе сухого дезсредства	1 раз в квартал при открытии новой партии	МУ 1100132879911 3.14.12.1998
Уровень техногенного шума	На местах с ПЭВМ	1 раз в год	СН 2.2.4/2.1.8.5629 6
Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц и плотность магнитного потока; электростатические	На рабочих местах с ПЭВМ	1 раз в 3 года	СанПиН 2.2.2/2.4.13400 3
Яркость ПЭВМ	На рабочих местах с ПЭВМ	1 раз в 3 года	СанПиН 2.2.2/2.4.13400 3
Измерение аэроионного состава воздуха	На рабочих местах с ПЭВМ	1 раз в год	СанПиН 2.2.4.1294-03
Воздух рабочей зоны на вредные вещества	Согласно план-графика 1 раз в квартал		ГН 2.2.5.131303 (ПДК) вредных веществ в воздухе РЗ

7. Список профессий, имеющих контакт с вредными факторами.

№	Профессия	Вредный фактор	Пункт приказа МЗиСР РФ №302-н от 12.04.2011г
1.	Зав.библиотекой	Пыль растительного происхождения (бумага)	п. 2.7 приложения № 1
2.	Преподаватели	Работы в образовательных организациях всех типов и видов	п. 18 приложения № 2
3.	Специалисты, работающие на ПЭВМ более 50% рабочего времени	Работы с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) лиц, профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ	п. 3.2.2.4. приложения № 1

8. Мероприятия по осуществлению эффективного контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм

№	Наименование мероприятий	Кратность проведения	Ответственный
1.	Контроль проведения периодического Флюорографического осмотра сотрудников	При поступлении, в дальнейшем 1 раз в год	
2.	Контроль проведения медицинских осмотров	При поступлении, в дальнейшем 1 раз в год, или 1 раз в 2 года	
3.	Контроль за сбором, хранением и утилизацией отходов	Ежедневно	
4.	Контроль санитарно-технического и гигиенического содержания помещений	Ежедневно	
5.	Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом	Ежедневно	
6.	Контроль за сбором и утилизацией люминесцентных ламп	Ежемесячно	
7.	Контроль проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий	2 раза в месяц	

9. Мероприятия на случай аварийных ситуаций

Примерный перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию сотрудников:

- аварии на сетях водоснабжения и канализации;
- аварийное состояние стен и потолков, пола. Необходимо приостановить эксплуатацию помещений до устранения аварийной ситуации и проинформировать Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В плане поддержания санитарного режима в организации имеются следующие договора:

Договоры (номер договора, дата его заключения и наименование организации, с которой договор заключен):

1. ООО «Автопарк № 6 Спецтранс». Договор № 6-610 на вывоз отходов от 31.01.2014 г.

2. ОАО «Станция профилактической дезинфекции». Договор № 781 от 10.12.2015 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции.

3. ООО «ЭКО-Пластик». Договор ЛГ9/16 от 31.05.2016 г. об оказании услуг по сбору и транспортированию отходов I класса опасности (ртутьсодержащие).

4. ООО «ЭКО-Пластик». Договор В69/16 от 31.05.2016 г. об оказании услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса Б.

Программу разработали:

Руководитель медицинского кабинета:



В.Ю. Ульченко

Согласовано:

Заведующий

Административно-хозяйственной частью:



А.М. Иванов

План - график
проведения лабораторных исследований
в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Институт правоведения и предпринимательства»
по адресу: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, дом 8

№ п/	Наименование проб	Количество о проб в	Кратность контроля	Критические точки отбора	Цель исследования	Контролируемые показатели
1.	Освещенность	1000	1 раз в год	-аудитории -комнаты преподавателей - лекционные залы	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Значения искусственной освещенности
2.	Микроклимат (t, влажность)	1000	2 раза в год	-аудитории -комнаты преподавателей - лекционные залы	СанПиН 2.2.4.548-96	-температура -относительная влажность -скорость движения воздуха
3.	Сухое dez.средство, р-р dez. средства	1 4	При поступ- лении 1 раз в квартал	- место хранения	МУ 1100/328799113.14. 12.1998	% содержания активного хлора
4.	Шум, вибрация	500	1 раз в год	- рабочие места, учебные аудитории, -граница санитарно- защитной зоны	СП 2.2.4/2.1.8.562-96	Уровень звука и звукового давления

№ п/	Наименование проб	Количество проб в год	Кратность контроля	Критические точки отбора	Цель исследования	Контролируемые показатели
5.	ПЭВМ	493	1 раз в 3 года	- рабочие места с ПЭВМ, бухгалтерии	СанПиН 2.2.2/2.4.134001	Напряженность электрического поля и плотность магнитного потока - яркость ПЭВМ- электростатические поля
6.	Аэроионный состав воздуха	52	1 раз в год	рабочие места с ПЭВМ	СанПиН 2.2.4.1294-03	Аэроионный состав
7.	Воздух рабочей зоны	52	1 раз в 3 года	рабочие места учебного корпуса	ГН 2.2.5.1313-03 (ПДК)	Согласно специальной оценке условий труда с установлением класса условий труда на рабочих местах

План - график разработали:

Руководитель медицинского кабинета:



В.Ю. Ульченко

Согласовано:

Заведующий

Административно-хозяйственной частью:



А.М. Иванов

